



ประกาศจังหวัดพิษณุโลก

เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ปิงบประมาณ ๒๕๕๕

จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะสบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐ ตามรายการ ดังนี้

๑. อุปกรณ์ให้วัคซีนสำหรับสัตว์ปีก	จำนวน ๑,๘๑๖ กล่อง
๒. กระจกสำหรับเก็บรักษาความเย็น ความจุ ๒ ลิตร	จำนวน ๓๒๐ อัน
๓. อ่างจุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อโรค	จำนวน ๑,๘๑๖ อัน
๔. หน้ากากป้องกันเชื้อ (Mask)	จำนวน ๑๔๕ กล่อง
๕. ถุงมือตรวจโรคชนิด Non-Sterile ขนาดเบอร์ M	จำนวน ๑๐๐ กล่อง
๖. ถุงมือตรวจโรคชนิด Non-Sterile ขนาดเบอร์ L	จำนวน ๑๐๐ กล่อง
๗. กระจกฉีดยาพลาสติก ขนาดความจุ ๓ มิลลิลิตร	จำนวน ๑๐๐ กล่อง
๘. เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาด ๒๒ ยาว ๑ นิ้ว	จำนวน ๒๐๐ กล่อง
๙. สำลีสำหรับเช็ดผิวหนัง ขนาดม้วนละ ๔๕๐ กรัม	จำนวน ๕๐ ม้วน
๑๐. แอลกอฮอล์ ขนาด ๔๕๐ ซี.ซี.	จำนวน ๙๙ ขวด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพอายวิเศษที่สบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุนชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา

ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของจังหวัดพิษณุโลก

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดพิษณุโลก ณ วันประกาศสบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นของสบราคา ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสบราคาซื้อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th www.dld.go.th/pvlo_phs หรือสบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๕-๘๖๕๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายชวพันธ์ อันตรเสน)

ปศุสัตว์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
อุปกรณ์ให้วัคซีนสำหรับสัตว์ปีก

M50041

คุณลักษณะ

1. ประกอบด้วย

- | | | |
|---|---|------|
| 1.1 เครื่องสำหรับให้วัคซีนชนิดหยอดจุมูก | 1 | อัน |
| 1.2 เครื่องสำหรับให้วัคซีนชนิดแทงปีก | 1 | อัน |
| 1.3 ก่อ่งสำหรับบรรจุเครื่องมือทั้งชุด | 1 | ก่่ง |

2. รายละเอียด

2.1 เครื่องมือสำหรับให้วัคซีนหยอดจุมูก

2.1.1 ทำด้วยโลหะ (มีลักษณะตามรูป)

2.1.2 ตัวเข็มทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกประมาณ 1.2 - 1.5 มิลลิเมตร ไม่มีรอยตะเข็บ

2.2 เครื่องมือสำหรับให้วัคซีนชนิดแทงปีก

2.2.1 ตัวเข็มทำด้วยโลหะ มีรูและร่อง ที่ปลายเข็ม (ลักษณะตามรูป)

2.2.2 ด้ามจับทำด้วยพลาสติก Polymer รูปทรงกลมหรือหกเหลี่ยมสอดติดกับตัวเข็ม เข็มทั้ง 2 เล่ม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ประมาณ 0.7 - 1.0 มิลลิเมตร และมีความยาวทั้งตัวเข็ม ประมาณ 9 เซนติเมตร

2.3 ก่อ่งสำหรับบรรจุเครื่องมือ

2.3.1 ตัวก่่งทำด้วยพลาสติกสีขาว รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง ยาว และสูง ประมาณ 6.5, 9.5 และ 2.5 เซนติเมตร ตามลำดับ มีแผ่นโฟม หนาประมาณ 1/8 นิ้ว บรรจุอยู่เต็มพื้นที่ก่่งสำหรับใส่เครื่องมือให้วัคซีน ทั้ง 2 ชนิด


2.3.2 ฝักก่่งเป็นพลาสติกใส มีเครื่องหมายกรมปศุสัตว์ อยู่กลางฝักก่่ง ซึ่งไม่สามารถลบออกได้



(ต่อ)

(นายเทวัญ รัตนะ)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
อุปกรณ์ให้วัคซีนสำหรับสัตว์ปีก
(ต่อ)



ชนิดหลอดฉีกรวม



Ø ประมาณ 1.2 - 1.5 มม.



ชนิดแทงปีก




Ø ประมาณ 0.7 - 1 มม.

(ต่อหน้าหลัง)





(นายเทวีญ รัตนะ)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
อุปกรณ์ให้วัคซีนสำหรับสัตว์ปีก
(ต่อ)





..... ประธานกรรมการ
(นายนิรันดร เชื่องตระกูลสุข)


..... กรรมการ
(นายรวิชัย อังสุธรรมรังสี)


..... กรรมการ
(นายวรวิชัย รอดสม)


..... กรรมการ
(นายยุทธนา ชัยศักดิ์กदानุกุล)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นายศศิ เจริญพจน์)


(นายเทวีฤทธิ์ รัตนะ)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
กระติกสำหรับเก็บรักษาความเย็น ขนาดความจุ 2 ลิตร


คุณลักษณะ

1. ทำด้วยพลาสติก 2 ชั้น พร้อมฝาปิด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 ลิตร
2. ระหว่างชั้นผนังของกระติกมีฉนวนกันความร้อน (Polyurethane Foam) สามารถเก็บรักษาความเย็นได้ โดยมีน้ำแข็งเหลืออยู่ในการทดสอบการเก็บน้ำแข็งไว้ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3. ด้านนอกของกระติกเป็นสีพื้น (ไม่มีลวดลาย) มีผิวเรียบ ขนาดไม่น้อยกว่า 6 x 10 ซม. เพื่อพิมพ์ข้อความหรือเครื่องหมายตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด



ประธานกรรมการ

(นายนิรันดร อึ้งตระกูลสูง)




กรรมการ

(นายชูชัย อึ้งสุวรรณังสี)



กรรมการ

(นายชูชัย รอดสม)



กรรมการ

(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านกุล)



กรรมการและเลขานุการ

(นายศศิ เจริญพนงษ์)



(นายเทวัญ รัตน์ะ)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
หน้ากากป้องกันเชื้อ (Mask)

คุณลักษณะ

1. ทำจากวัสดุโพลีโพรพิลีน (Polypropylene) มีลักษณะเป็นครึ่งทรงกลม มีสายรัด 2 เส้น สามารถยืดปรับให้เข้ากับศีรษะและลำคอ
2. บริเวณจมูกมีแถบอลูมิเนียมติดอยู่ และมีแถบโฟมบุด้านใน สามารถป้องกันอนุภาคของแข็งได้ และกันน้ำซึมผ่านได้
3. ได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) จากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือสถาบันอื่นที่เทียบเท่า ให้มีประสิทธิภาพการกรองอยู่ในชั้นคุณภาพ N95 หรือมาตรฐานชั้นคุณภาพอื่นที่เทียบเท่า
4. มีหลายขนาดให้เลือก
5. ขนาดบรรจุตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


..... ประธานกรรมการ
(นายนิรันดร์ เอื่องตระกูลสุข)

 กรรมการ
(นายชูชัย ชังสุวรรณังสี)

 กรรมการ
(นายชูชัย ชัยศักดิ์ตานุกุล)

 กรรมการ
(นายรัชชัย รอดสม)

 กรรมการและเลขานุการ
(นายศศิ เจริญพจน์)


(นายเทวัญ รัตนะ)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือตรวจโรคชนิด Non - Sterile ขนาดเบอร์ M

M50008 M

คุณลักษณะ

1. เป็นถุงมือสำหรับสวมขณะปฏิบัติงานด้านการแพทย์
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ (Latex) หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือสารละลายยางผสมเสิร์ฟ
3. ขนาดเบอร์ M
4. ขนาดบรรจุ ก่องละ 100 ซ้าง
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานมอก. 1056 - 2544 และทำในประเทศไทย



..... ประธานกรรมการ
(นายนิรันดร์ เอียงตระกูลสุข)




..... กรรมการ
(นายรัฐชัย อังศุรวังศ์)



..... กรรมการ
(นายธวัชชัย รอดสม)



..... กรรมการ
(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกุล)



..... กรรมการและเลขานุการ
(นายศศิ เจริญพจน์)



(นายเทวีญ รัตนะ)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือตรวจโรคชนิด Non - Sterile ขนาดเบอร์ L


คุณลักษณะ

1. เป็นถุงมือสำหรับสวมขณะปฏิบัติงานด้านการแพทย์
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ (Latex) หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือสารละลายยางผสมเสร็จ
3. ขนาดเบอร์ L
4. ขนาดบรรจุ ก่อส่งละ 100 ซ้ำง
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนอก. 1056 - 2544 และทำในประเทศไทย



..... ประธานกรรมการ

(นายนิรันดร เชื่องตระกูลสุข)




..... กรรมการ

(นายรุ่งโรจน์ ช้างสุวรรณศิริ)




..... กรรมการ

(นายรวิชัย รอดสม)



..... กรรมการ

(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกุล)



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายศศิ เจริญพจน์)




(นายเทวัญ รัตนะ)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 ครอบกึ่งยืดพลาสติก ขนาดความจุ 3 มิลลิลิตร


คุณลักษณะ

1. เป็นครอบกึ่งยืดที่ทำด้วยพลาสติกใส ขนาดความจุ 3 มิลลิลิตร โดยมีขีดแบ่งย่อยระหว่างมิลลิลิตร ให้เห็นเด่นชัด
2. ก้านครอบกึ่งยืดทำด้วยพลาสติกและตรงปลายก้านที่อยู่ในครอบกึ่งยืดเป็นยาง สำหรับดันน้ำยา
3. หัวลูกยางของก้านครอบกึ่งยืด ที่ใช้สำหรับดันน้ำยา กระชับพอดีกับตัวครอบกึ่งยืด ไม่หลุดออกจากกันได้ง่าย
4. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกมึนกับการสัมผัสกับเชื้อโรค




ประธานกรรมการ

(นายนิรันดร เชื้อตระกูลสุข)




กรรมการ

(นายวิชัย ชัยสุรรังสี)




กรรมการ

(นายวิชัย รอดสม)



กรรมการ

(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกูล)



กรรมการและเลขานุการ

(นายศศิ เจริญพจน์)



(นายเทวัญ รัตนะ)


นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 22 ยาว 1 นิ้ว


คุณลักษณะ


1. ขนาดของเข็มเบอร์ 22 ยาว 1 นิ้ว ทำด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม
2. หัวเข็มทำด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer
3. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกป้องกันการสัมผัสกับเชื้อโรค ของละ 1 เล่ม
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา

 ประธานกรรมการ
(นายนิรันดร์ เขื่องตระกูลสุข)

 กรรมการ
(นายรุ่งชัย รุ่งสุรรังสี)

 กรรมการ
(นายธวัชชัย รอดสม)

 กรรมการ
(นายพุฒนา ชัยศักดิ์านุกูล)


 กรรมการและเลขานุการ
(นายศศิ เจริญพจน์)


(นายเทวัญ รัตนะ)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 สำหรับเช็ดผิวหนัง ขนาดม้วนละ 450 กรัม

คุณลักษณะ

1. สำลิมลิตจากฝ้ายบริสุทธิ์
2. ใช้สำหรับเช็ดผิวหนัง
3. ขนาดบรรจุม้วนละไม่น้อยกว่า 450 กรัม
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก 182 และทำในประเทศไทย



ประธานกรรมการ

(นายอภิย สุธิสสังข์)

ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์



กรรมการ

(นายอำพัน ยงพิศาลภพ)



กรรมการ

(นายพงษ์เทพ เอกอุตม์ชัย)




กรรมการ

(นายธนบดี รอดสม)




กรรมการ

(นางสาวรัชณี อัตติ)



กรรมการ

(นางอัจฉรา อีระพันธ์)



กรรมการและเลขานุการ

(นายคิติ เจริญพจน์)



(นายเทวัญ รัตนะ)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

แอลกอฮอล์

คุณลักษณะ

1. เป็นของเหลวใช้เช็ดผิวหนัง ประกอบด้วย เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
2. ต้องมีข้อความ "ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่.../...." ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น วด.47 / 2555 (สดน.))
3. ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานราชการ หรือ ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม
4. วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ ในกรณีที่ไม่มีระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ส่งมอบ

เงื่อนไข

ในวันส่งมอบให้แนบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดังนี้

1. เอกสารแจ้งแสดงเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตของยานั้น ๆ
2. หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of analysis) ของยานุเคราะห์ที่นำมาส่งมอบจากผู้ผลิต หรือ จากหน่วยงานที่ราชการรับรอง (พร้อมหลักฐานการรับรอง).

..... ประธานกรรมการ

(นายอภัย สุทธิสังข์)

ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

.....กรรมการ
(นายอำพัน ขงพิศาลภพ)

.....กรรมการ
(นายธนบดี รอดสม)

.....กรรมการ
(นางอัจฉรา วีระพันธ์)

.....กรรมการ
(นายพงษ์เทพ เอกอุดมชัย)

.....กรรมการ
(นางสาวธันนี อัดติ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายคศิ เจริญพจน์)

.....
(นายเทวัญ รัตนะ)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
อ่างจุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

คุณลักษณะ

1. เป็นภาชนะทรงสี่เหลี่ยมสำหรับใส่น้ำยาฆ่าเชื้อโรค
2. ทำจากพลาสติก (Polyethylene) หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร
3. ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร
4. ความยาวไม่น้อยกว่า 65 เซนติเมตร
5. ความสูงไม่น้อยกว่า 14 เซนติเมตร



(นายริกhai จงศักดิ์)
นายสัตวแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนโรคสัตว์ใหญ่



(นายสุกษิต สุทธิพงษ์)
นายสัตวแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักควบคุม โรคในและป่าบริเวณสัตว์



(นายเทวัญ รัตนะ)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ